

2025 **VADEMÉCUM**

¡SOMOS TUS ALIADOS!

Material de uso exclusivo para los profesionales de la salud

PRODUCTOS OTC

Línea Antigripal	Gripamax
Línea de Dispositivos Médicos	Termómetro Digital
	Gripamax
Línea Hepatoprotectora	Diphanatur Forte
	Diphanatur 300
	Diphanatur 500
Línea Flebotónica y de	
Tratamientos Vasculares	Hemzon
Línea Analgésica y Antiinflamatoria --	Nayflex
	Diphadic Long
	Ibucalm 200
Línea Antiprostática	Prostamicil
Línea de Suplementos y Minerales ----	Dipha-Zinc-kid

PRODUCTOS GX

Línea Antiácida / Reflujo Gástrico-----	Esomeprazol 20mg
	Esomeprazol 40mg
	Omeprazol 40mg
Línea Antiemética	Metoclopramida
Línea Hemostática	Ácido Tranexámico
Línea Analgésica y Antiinflamatoria --	Metamizol Sódico
	Diclofenaco Sódico
	Ketorolaco
Línea Corticoide	Dexametasona Fosfato
Línea Relajante Muscular	Orfenadrina Citrato 60mg
	Orfenadrina Citrato 100mg
Línea Antibiótica	Amoxicilina + Ácido Clavulánico
	Moxifloxacino
Línea Antihistamínica	Clorfenamina
	Dimenhidrinato
Línea Anticolinérgica	Atropina Sulfato

PRODUCTOS RX

Línea de Anticonceptivos de Emergencia --	Fem Day
Línea Mucolítica	Mucoflux 100
	Mucoflux 200
	Mucoflux 600
Línea Analgésica y Antiinflamatoria	Diphadic Long 75
	Ibucalm Forte
	Ibucalm Duo
	Diphacoxib 400
	Ketomax 60
	A-Fiebrin
Línea Corticoide	D-Cort 4
	D-Cort 8
Línea Antihistamínica	Aller-Clort
Línea Relajante Muscular	Dipharelix 60
	Dipharelix Plus
Línea Hemorroidal y Venotónica	Dyomin H

PERSONAL CARE

Línea de Cuidado Personal	Hisopos Nado x100
	Hisopos Nado x100 c/tope
	Hisopos Nado x200
	Hisopos Biodegradables x100
	Hisopos Biodegradables x200
	Hisopos Biodegradables x500

LÍNEA OTC

Productos de marca que
NO REQUIEREN receta médica



LÍNEA ANTIGRIPAL

GRIPAMAX



“Alivia todos los
síntomas del
resfriado”



Paracetamol 325mg
Clorhidrato de Fenilefrina 10mg
Bromhidrato de Dextrometorfano 5mg



Caja x120 Cápsulas
Blandas

R.S. EE-12711

Composición: Cada cápsula blanda contiene: Paracetamol 325 mg, Clorhidrato de Fenilefrina 10mg, Bromhidrato de Dextrometorfano 5mg, Excipientes csp. **Indicaciones terapéuticas:** Alivia temporalmente los síntomas del resfriado común/gripe: congestión nasal, tos debido a irritación leve de garganta y bronquios, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores y molestias menores, fiebre. **Contraindicaciones:** No debe usarse si es hipersensible a los principios activos o a alguno de los excipientes, glaucoma, hipertiroidismo, alteraciones cardiovasculares orgánicas graves, arritmia cardíaca, hipertensión. Si padece asma bronquial, neumonía, si está embarazada o periodo de lactancia. **NO DEBE SER ADMINISTRADO A NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS O MENOS DE 43KG DE PESO.** **Advertencias y precauciones:** Hable con su médico antes de tomar GRIPAMAX, si está tomando antidepresivos o antipsicóticos, podría experimentar agitación, alucinaciones y otros efectos como fiebre superior a los 38°C, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial inestable, rigidez muscular, falta de coordinación y/o síntomas gastrointestinales, si es un alcohólico crónico, sufre de desnutrición, función hepática alterada, riñones dañados, diabetes mellitus, si el dolor de garganta persiste por más de 2 días, es seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas, vómitos consulte a su médico. **Reacciones adversas:** Náuseas, malestar gastrointestinal y vómitos. **Vía de administración:** Oral. **Dosis:** Administrar 1 cápsula blanda cada 6 horas, según sea necesario. No exceder de 3g de paracetamol cada 24 horas. Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Termómetro **Digital** **GRIPAMA**



Fácil de leer, con
ventana LCD grande



Muestra la temperatura
rápidamente



Emite un sonido
cuando puede leerse
la temperatura


R.S. DB7919E


LÍNEA HEPATOPROTECTORA

 **DIPHANATUR**
HEPATOPROTECTOR FORTE

**“Protege y cuida
tu hígado para
seguir la fiesta”**



 Silimarina 150mg
+ Complejo B

 Caja x100 Cápsulas
Blandas

R.S. PNE-1786

Composición: Cada cápsula blanda contiene: Silimarina (Extr. de Silybum marianum L)...150mg, Tiamina.HCl...2mg, Riboflavina...2mg, Nicotinamida...10mg, Piridoxina.HCl...0.125mg, Pantotenato Calcio...2mg, Excipientes c.s.p. 1 cápsula. **Uso tradicional recomendado:** Usado como coadyuvante en el tratamiento de intoxicación por tetracloruro de carbono, y en casos de hepatitis alcohólica y antioxidante. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a la silimarina o a cualquiera de sus componentes, patología de la vesícula biliar. **Advertencias y precauciones especiales de uso:** En caso de presentarse reacciones adversas deberá de suspenderse la administración del producto. Es preferible no usar durante el embarazo y la lactancia. Almacenar a una temperatura no mayor de 30 °C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA HEPATOPROTECTORA

DIPHANATUR
SILIMARINA 300MG **300**



“El tratamiento preventivo de **preferencia**”



Silimarinina 300mg



Caja x60 Cápsulas Blandas

R.S. PNE-1800

Composición Diphanatur 300: Cada cápsula blanda contiene: Silimarinina (como extracto de *Silybum marianum* L.) 300mg. Excipientes c.s.p. **Uso tradicional recomendado:** Recomendado como coadyuvante en el tratamiento de soporte de la hepatitis aguda o crónica y cirrosis inducida por alcohol, drogas o toxinas. **Contraindicaciones:** Está contraindicado en casos de hipersensibilidad a Silimarinina o plantas de la familia Asteraceae. **Advertencias y precauciones especiales de uso:** Si los síntomas empeoran o se observan reacciones adversas durante el uso del producto interrumpir su uso y consultar al médico o un profesional de la salud calificado. **Reacciones adversas:** Se pueden presentar síntomas gastrointestinales leves como boca seca, náuseas, malestar estomacal, irritación gástrica y diarrea; dolor de cabeza. **Vía de administración:** Oral. Tomar dos veces al día hasta la desaparición de síntomas, de preferencia con alimentos. Almacenar a una temperatura no mayor de 30° C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA HEPATOPROTECTORA

DIPHANATUR
SILIMARINA 500MG **500**



“El tratamiento preventivo de **preferencia**”



Silimarina 500mg



Caja x30 Cápsulas Blandas

R.S. PNE-1781

Composición Diphanatur 500: Cada cápsula blanda contiene: Silimarina (como extracto de *Silybum marianum* L.) 500mg. Excipientes c.s.p. **Uso tradicional recomendado:** Recomendado para el alivio de la dispepsia y los malestares digestivos de origen hepático; recomendado como tratamiento de soporte en la hepatitis aguda o crónica y cirrosis inducida por alcohol, drogas o toxinas. **Contraindicaciones:** Está contraindicado en casos de hipersensibilidad a Silimarina o plantas de la familia Asteraceae. **Advertencias y precauciones especiales de uso:** Si los síntomas empeoran o se observan reacciones adversas durante el uso del producto interrumpir su uso y consultar al médico o un profesional de la salud calificado. **Reacciones adversas:** Se pueden presentar síntomas gastrointestinales leves como boca seca, náuseas, malestar estomacal, irritación gástrica y diarrea; dolor de cabeza. **Vía de administración:** Oral. Tomar dos veces al día hasta la desaparición de síntomas, de preferencia con alimentos. Almacenar a una temperatura no mayor de 30° C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA FLEBOTÓNICA Y DE TRATAMIENTOS VASCULARES

Hemzon



“Tratamiento **natural**
para las **hemorroides**”



Ruscus aculeatus 20mg +
Lactobacillus sporogenes 8.30mg +
Vitamina C 40 mg



Caja x100 Tabletas
Masticables

R.S. PNE-1785

Composición: Cada tableta masticable contiene: Extracto estandarizado de raíz de Ruscus aculeatus 20.0 mg., Lactobacillus sporogenes 8.30 mg., Ácido ascórbico (Vitamina C) 40.0 mg., Excipientes c.s.p. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Insuficiencia o litiasis renal y estreñimiento. En caso presente diarrea, el tratamiento debe discontinuarse. **Advertencias y/o precauciones:** En caso de padecer gastritis o úlcera péptica se recomienda consultar a un médico antes de consumir este producto, por su contenido de vitamina C. En caso de sangrado consulte inmediatamente a su médico. No administrar en pacientes con obstrucción intestinal, hemorroides avanzadas, en menores de 12 años y mujeres en estado de embarazo. **Reacciones adversas:** Se pueden presentar molestias gástricas leves como, náuseas, vómitos o diarrea, gastritis o úlcera péptica y esofagitis. **Vía de administración:** Oral. Se recomienda masticar dos tabletas antes de cada alimento, un máximo al día de 6 tabletas acompañadas por abundante agua. Durante 45 días. Almacenar a una temperatura no mayor de 30° C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

naiflex



“Tu nueva aliada
contra los cólicos
menstruales”



Ibuprofeno 200mg



Caja x100 Cápsulas
Blandas

R.S. EE-11901

Composición: Cada cápsula blanda contiene ibuprofeno 200 mg. **Indicaciones terapéuticas:** Para el tratamiento del alivio a corto plazo del dolor leve a moderado; como dolor de cabeza, dolor menstrual, dolor de muelas, fiebre asociada con el resfriado común. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al Ibuprofeno o a alguno de los excipientes del medicamento, úlcera de estómago o una hemorragia, insuficiencia hepática, renal o cardíaca grave, no usar en los 3 últimos meses de embarazo, en pacientes con deshidratación severa. **Advertencias y precauciones:** Especial cuidado si es asmático, tiene problemas de hígado o riñón, tiene una enfermedad autoinmune, padece trastornos gastrointestinales, si tiene entre 12 y 18 años debido al riesgo de insuficiencia renal, si tiene hipertensión, no está recomendado para varicela. **Dosis:** Tomar una o dos cápsulas blandas con agua, máximo 3 veces al día. Almacénese a una temperatura no mayor de 30 °C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

DIPHADIC LONG



“Acción **local** para
el **alivio** del dolor
e **inflamación**”



Diclofenaco Sódico



Gel - Tubo x50G

RS: EE-08455

Composición: Cada 100 g contiene Diclofenaco sódico 2g, Excipientes c.s.p. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al diclofenaco o a alguno de sus excipientes, pacientes con asma previo, angioedema, urticaria o rinitis, no aplicar sobre heridas eczematosas, mucosa ni quemaduras, niños menores de 14 años, en el tercer trimestre de embarazo. **Advertencias y/o precauciones:** No usar en zonas extensas, solo en la zona afectada, aplicarse sobre piel sana e intacta, sin lesiones ni heridas abiertas. Evite contacto con ojos y mucosas, no ingerir, no usar con otras preparaciones tópicas, no usar con vendajes oclusivos ni exponer al sol, no usar durante el primer y segundo trimestre de gestación salvo criterio médico. Puede producir irritación porque contiene propilenglicol. **Reacciones adversas:** Frecuentes: erupción, eczema, eritema, prurito, dermatitis (incluida dermatitis de contacto), Raros: dermatitis ampollosa, muy raros: asma, angioedema. **Vía de administración:** Tópico. Aplicar normalmente de 2 a 4 g sobre el área afectada cada 12 horas (preferible mañana y noche). Almacenar a una temperatura no mayor de 30° C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

IBUCalm

200



“Deja atrás el
dolor muscular”



Ibuprofeno 200mg



Caja x100 Cápsulas
Blandas

EE- 12248

Composición: Cada cápsula blanda contiene: Ibuprofeno 200 mg, excipientes: c.s.p. **Indicaciones terapéuticas:** Para el tratamiento del alivio a corto plazo del dolor leve a moderado; como dolor de cabeza, dolor menstrual, dolor de muelas, fiebre asociada con el resfriado común. **Contraindicaciones:** Si es alérgico a IBUCALM o alguno de sus componentes, al ácido acetilsalicílico u otros analgésicos relacionados, si tiene o ha tenido úlcera de estómago o hemorragia, tiene trastorno hemorrágico sanguíneo, insuficiencia hepática, renal o cardíaca grave, en el último trimestre de embarazo o en pacientes con deshidratación severa. **Advertencias y precauciones:** Especial cuidado si es asmático, tiene problemas de hígado o riñón, tiene una enfermedad autoinmune, padece trastornos gastrointestinales, si tiene entre 12 y 18 años debido al riesgo de insuficiencia renal, si tiene hipertensión, no está recomendado para varicela. **Dosis:** Tomar una o dos cápsulas blandas con agua, máximo 3 veces al día. Almacénese a una temperatura no mayor de 30 °C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA ANTIPROSTÁTICA

PROSTAMICIL³²⁰



“El protector **natural**
de la **próstata**”



Extracto de Serenoa
Repens 320mg



Caja x30 Cápsulas
Blandas

RS: PNE-1555

Composición: Cada cápsula blanda contiene: Saw Palmetto 320 mg Excipientes c.s.p. 1 cápsula. **Uso tradicional:** Tratamiento de los síntomas del tracto urinario bajo (nicturia, poliuria, retención urinaria), hiperplasia prostática benigna estado 1 y 2. **Contraindicaciones:** Está contraindicado en casos de hipersensibilidad a la planta Serenoa Repens (Saw Palmetto o a alguno de sus excipientes). **Advertencias y precauciones:** Si observa reacciones adversas, suspender el tratamiento. Se debe evitar el uso de Serenoa repens durante el embarazo y lactancia. **Reacciones adversas:** Las más frecuentes reportadas son dolor abdominal, diarrea, náusea, fatiga, dolor de cabeza, libido y rinitis. **Vía de administración:** Oral. **Dosis:** Una cápsula de PROSTAMICIL 320 mg por día. No utilizar PROSTAMICIL 320 después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C, protegido de la luz directa y la humedad. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA DE SUPLEMENTOS Y MINERALES

Dipha-Zinc-Kid



“Fortalece la **inmunidad**
y **favorece** el
crecimiento”



Zinc 20mg/5ml



Frasco x120 ml.
Sol. Oral



Sabor Piña

R.S. DE-3016

Composición: Cada 5 mL contiene Zinc 20 mg, excipientes: c.s.p. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a algún componente del producto. **Advertencias y/o precauciones:** Úlceras pépticas gástricas, I.R. aguda y deterioro parenquimatoso renal grave. En ttos. A largo plazo monitorizar niveles de cobre y zinc. **Reacciones adversas:** Después de una administración prolongada, puede provocar deficiencia de cobre. **Vía de administración:** Oral. **Modo de Uso:** Niños mayores de 9 años y adultos: 1 cucharadita (5mL) al día, después de las comidas. Almacenar a una temperatura no mayor de 30° C. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VENTA SIN RECETA MÉDICA.**

LÍNEA RX

Productos de marca que
REQUIEREN receta médica



LÍNEA DE ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA

FemDay



**“Anticonceptivo
de emergencia”**



Levonorgestrel 1.5mg



Caja x01 Tableta

R.S. EE-11580

LÍNEA MUCOLÍTICA

MucoFlux 100



“Disminuye la **viscosidad** del moco, facilitando su **eliminación**”



Acetilcisteína 100mg



Caja x30 Sobres x3g

R.S. EE-11898

LÍNEA MUCOLÍTICA

MucoFlux 200



“Disminuye la **viscosidad** del moco, facilitando su **eliminación**”



Acetilcisteína 200mg



Caja x30 Sobres x3g

R.S. EE-11906

LÍNEA MUCOLÍTICA

MucoFlux 600



“Disminuye la **viscosidad** del moco, facilitando su **eliminación**”



Acetilcisteína 600mg



Caja x30 Sobres x3g

R.S. EE-11909

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

DIPHADIC LONG



**“Tratamiento sintomático
del dolor agudo e intenso”**



Diclofenaco Sódico
75mg/3ml



Caja x01 Ampolla I.M.

R.S. EE-11373

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

IBUCalm
FORTE



**“Alivio sintomático de
dolores ocasionales
leves o moderados”**



Ibuprofeno 400mg



Caja x100 Cápsulas
Blandas

R.S. EE-12549

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

IBUCalm DUO



“Alivio temporal del
dolor a **corto** plazo”



Paracetamol 500mg +
Ibuprofeno 200mg



Caja x100 Cápsulas
Blandas

R.S. EE-12303

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

Diphacoxib 400



**“Propiedades analgésicas,
antiinflamatorias y
antipiréticas”**



Celecoxib 400mg



Caja x30 Cápsulas

R.S. EE-07245

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

Ketomax 60

“Indicado en el **tratamiento**
a **corto plazo** del dolor agudo
moderadamente intenso”



Ketorolaco 60mg/2ml



Caja x01 Ampolla
I.M./I.V.

R.S. EE-10084


LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

A-Fiebrin

“Indicado en el **tratamiento a corto plazo** de dolores **severos, agudos o crónicos**”



 Metamizol Sódico
1g/2ml

 Caja x01 Ampolla
I.M./I.V.

R.S. EE-11210

LÍNEA CORTICOIDE

D-Cort 4



**“Efecto antiinflamatorio
e inmunosupresor”**



Dexametasona
Fosfato 4mg/2ml



Caja x01 Ampolla
I.M./I.V./I.A.

R.S. EE-11147

LÍNEA CORTICOIDE

D-Cort 8



**“Efecto antiinflamatorio
e inmunosupresor”**



Dexametasona
Fosfato 8mg/2ml



Caja x01 Ampolla
I.M./I.V./I.A.

R.S. EE-11316

LÍNEA ANTIHISTAMÍNICA

Aller-Clort

“Tratamiento de
síntomas alérgicos”



Clorfenamina
10mg/1ml



Caja x01 Ampolla
I.M./I.V./S.C.

R.S. EE-11363

LÍNEA RELAJANTE MUSCULAR

Dipharelux 60



**“Alivio del dolor en
afecciones
musculoesqueletica
agudas y dolorosas”**



Orfenadrina
60mg/2ml



Caja x01 Ampolla
I.M./I.V.

R.S. EE-07947

LÍNEA RELAJANTE MUSCULAR

Dipharelux Plus



**“Relajante
musculoesquelético,
analgésico y antipirético”**



Paracetamol 450mg+
Orfenadrina 35mg



Caja x100 Tabletas

R.S. EE-11389

LÍNEA HEMORROIDAL Y VENOTÓNICA

Dyomin H



**“Tratamiento de los
síntomas relacionados
a la insuficiencia
venosa leve”**



Diosmina 450 mg +
Hesperidina 50mg



30 Tabletas
Recubiertas

R.S. EE-11393

LÍNEA GX

Productos **GENÉRICOS**



LÍNEA ANTIÁCIDA / REFLUJO GÁSTRICO

Esomeprazol 20mg



**“Reduce la secreción
de ácido gástrico”**



Esomeprazol 20mg



Caja x30 Comprimidos
Gastrorresistentes

R.S. EE-11664

LÍNEA ANTIÁCIDA / REFLUJO GÁSTRICO

Esomeprazol 40mg



**“Reduce la secreción
de ácido gástrico”**



Esomeprazol 40mg



Caja x30 Comprimidos
Gastrorresistentes

R.S. EE-11673

LÍNEA ANTIÁCIDA / REFLUJO GÁSTRICO

Omeprazol 40mg



**“Reduce la secreción
de ácido gástrico”**



Omeprazol 40mg



Caja x10 Viales I.V.

R.S. EE-11958

LÍNEA ANTIEMÉTICA

Metoclopramida

“Prevención y tratamiento
de náuseas y vómitos”



Metoclopramida
10mg/2ml



Caja x10 Ampollas
I.M./I.V.

R.S. EE-12435

LÍNEA HEMOSTÁTICA

Ácido Tranexámico



“Indicado para **reducir**
la **pérdida de sangre**”



Ácido Tranexámico
1g/10ml



Caja x50 Ampollas I.V.

R.S. EE-11024

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

Metamizol Sódico

“Indicado en el **tratamiento**
a corto plazo de **dolores**
severos, agudos o crónicos”



Metamizol 1gr/2ml



Caja x50 Ampollas
I.M./I.V.

R.S. EE-10880

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

Diclofenaco Sódico



**“Tratamiento
sintomático del dolor
agudo e intenso”**



**Diclofenaco Sódico
75mg/3ml**



**Caja x50 Ampollas
I.M.**

R.S. EE-11372

LÍNEA ANALGÉSICA Y ANTIINFLAMATORIA

Ketorolaco

**“Tratamiento a corto
plazo del dolor”**



Ketorolaco 60mg/2ml



Caja x100 Ampollas
I.M/I.V.

R.S. EE-09100

LÍNEA CORTICOIDE

Dexametasona Fosfato



“Efecto **antiinflamatorio**
e **inmunosupresor**”



Dexametasona
4mg/2ml



Caja x50 Ampollas
I.M./I.V./I.A.

R.S. EE-11148

LÍNEA RELAJANTE MUSCULAR

Orfenadrina Citrato 60mg

**“Alivio del dolor en afecciones
musculoesqueleticas
agudas y dolorosas”**



Orfenadrina Citrato
60mg/2ml



Caja x100 Ampollas
I.M./I.V.

R.S. EE-07855

LÍNEA RELAJANTE MUSCULAR

Orfenadrina Citrato 100mg



**“Tratamiento sintomático
a corto plazo de la
tensión muscular”**



Orfenadrina Citrato
100mg




Caja x100 Tabletas de
Liberación Prolongada

R.S. EE-10307

LÍNEA ANTIBIÓTICA

Amoxicilina + Ácido Clavulánico



**“Tratamiento de
infecciones bacterianas
en adultos y niños”**



**Amoxicilina 250mg +
Ácido Clavulánico 62.5mg**



**Polvo para
Suspensión Oral**

R.S. EE-11987

LÍNEA ANTIBIÓTICA

Moxifloxacino



“Antibacteriano de amplio espectro con acción bactericida”



Moxifloxacin 400mg



Caja x05 Tabletas Recubiertas

R.S. EE-03224

LÍNEA ANTIHISTAMÍNICA

Clorfenamina



**“Tratamiento de
síntomas alérgicos”**



Clorfenamina
10mg/1ml



Caja x10 Ampollas
I.M./I.V./S.C.

R.S. EE-10765

LÍNEA ANTIHISTAMÍNICA

Dimenhidrinato



“Indicado en el tratamiento de vómitos y mareos”



Dimenhidrinato
50mg/5ml



Caja x10 Ampollas
I.M/I.V.

R.S. EE-11388

LÍNEA ANTICOLINÉRGICA

Atropina Sulfato

**“Preatestésico, espasmolítico,
y estimulante cardíaco”**



Atropina 1mg/1ml



Caja x10 Ampollas
I.M/I.V./S.C.

R.S. EE-12822

PERSONAL CARE

Línea de **CUIDADO PERSONAL**



LÍNEA CUIDADO PERSONAL



Hisopos Flexibles con
punta de algodón X100



Hisopos Flexibles con
TOPE de algodón X100



Hisopos Flexibles con
punta de algodón X200

LÍNEA DE CUIDADO PERSONAL

HISOPOS 100
BIODEGRADABLES

Nado



100 hisopos
biodegradables.

HISOPOS 200
BIODEGRADABLES

Nado



200 hisopos
biodegradables.

HISOPOS 500
BIODEGRADABLES

Nado



500 hisopos
biodegradables.

PREMIOS EMPRESA PERUANA DEL AÑO

2022

Nuestro **crecimiento sostenido y posicionamiento** en la industria fueron determinantes para **obtener este reconocimiento**.

2023

El lanzamiento de **nuestra 1ra campaña masiva a nivel nacional**, marcó un **hito clave en nuestra expansión**.

2024

El relanzamiento y rebranding de nuestra línea OTC **consolidaron nuestra presencia y diferenciación en el sector**.



P R E M I O S EMPLEO 2024

Haber ganado el premio **Empleo 2024**, refleja nuestro **compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos** y la construcción de un futuro laboral sólido. Ofrecemos una **línea de carrera estructurada**, permitiendo que nuestros **practicantes adquieran experiencia y evolucionen dentro de la organización**.

COMPROMETIDOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE COMPLIANCE

En Diphasac, **garantizamos el cumplimiento de las normativas** más exigentes en prevención de **lavado de activos, protección de datos personales y transparencia**.



Buenas Prácticas de
Almacenamiento



Buenas Prácticas de
Distribución y
Transporte



Buenas Prácticas de
Farmacovigilancia



Ganadores del premio
EMPRESA PERUANA
DEL AÑO 2023



Ganadores del premio
EMPRESA PERUANA
DEL AÑO 2024

Material de uso exclusivo para los profesionales de la salud



 <https://diphasac.com/>

 contacto@diphasac.com

 +51 932 329 579

 Alfredo Benavides N° 768,
Int. 604, Miraflores - Lima - Perú